

Cornouiller du Canada (*Cornus canadensis* L.)

Cornouiller quatre-temps, rouge, pain d'oiseaux ou pain de perdrix.

Bunchberry

Feuilles et tiges :

- 6 feuilles en un seul verticille au sommet à nervures très apparentes.
- tige de 7-20 cm en hauteur, sans ramification.

Fleurs et fruits :

- « fleur » apparemment solitaire et grande (25 mm de large), avec 4 ou 6 bractées blanches
- baies rouge vif, comestibles.
- floraison de fin printemps et début été.

Habitat et distribution :

- forêt de conifères.
- générale.

Saviez-vous que ...

La « fleur » apparemment solitaire regroupe en réalité plusieurs très petites fleurs.

Ces petites fleurs sont verdâtres ou jaunâtres, regroupées dans le centre. Si vous regardez de près, vous pourrez les voir ! Elles sont entourées par quatre bractées blanches qui ne sont pas des pétales, mais des feuilles modifiées.

D'où vient le nom québécois de cette plante ?

Les allures de cette plante changent avec les saisons : elle possède des fleurs blanches au printemps, des fruits rouges vif en été et un feuillage pourpre foncé à l'approche des premières neiges. C'est pour cette raison que cette plante familière s'est méritée son nom québécois : cornouiller quatre-temps.

Références :

- Marie-Victorin, F.E.C. 1995. *Flore Laurentienne*. 3^e éd. Montréal : Les Presses de l'Université de Montréal.
- Newcomb, Lawrence et Gordon Morrison. 1983. *Guide des fleurs sauvages du Québec et de l'Est de l'Amérique du Nord*. Acadie : Broquet inc.
- Lacoursière, Estelle et Julie Therrien. 1998. *Fleurs sauvages du Québec*. Montréal : Les Éditions de l'Homme.
- Lamoureux, Gisèle. 2002. *Flore printanière : Guide d'identification*. Fleurbec. Saint-Henri-de-Lévis : Fleurbec éditeur.