

Onagre bisannuelle (*Oenothera victorini* Gates & Catcheside)Glandular Willow-Herb

Feuilles et tiges :

- feuilles lisses, rougissant à la fin de la saison.
- forme : tige dressée, dépourvue (ou presque) de papilles rouges, d'une hauteur pouvant varier de 30 à 180 cm.

Fleurs et fruits :

- fleurs jaune verdâtre, ouvertes au crépuscule, d'une grosseur de 25-50 mm de large.
- fruit sec en forme de capsule, de 45 mm de longueur, quadrangulaire, vert.
- floraison estivale.

Habitat et distribution :

- habite les lieux incultes, les rochers et les rivages.
- Apparemment l'espèce commune de la vallée du Saint-Laurent, depuis l'Ontario jusqu'à l'estuaire.

Saviez-vous que ...

Cette espèce, générale dans l'ouest et le centre du Québec, étend sa distribution à une grande partie de l'est de l'Amérique du Nord.

Lorsqu'une nouvelle cohorte de fleurs jaunes s'ouvre, presque simultanément se dégage une délicieuse odeur citronnée.

Avant que la pomme de terre ne soit universellement cultivée, la racine de cette plante était utilisée comme légume.

Références :

Marie-Victorin, F.E.C. 1995. *Flore Laurentienne*. 3^e éd. Montréal : Les Presses de l'Université de Montréal.

Newcomb, Lawrence et Gordon Morrisson. 1983. *Guide des fleurs sauvages du Québec et de l'Est de l'Amérique du Nord*. Acadie : Broquet inc.

Lacoursière, Estelle et Julie Therrien. 1998. *Fleurs sauvages du Québec*. Montréal : Les Éditions de l'Homme