

Streptope rose (*Streptopus roseus* Michx.)

Rognons-de-coq, coqs.

Rose Tw istedstalk

Feuilles et tiges :

- feuilles alternes (5-10 cm de longueur), bordées de cils visibles à l'œil nu.
- tige (20-60 cm de hauteur).

Fleurs et fruits :

- fleurs roses et solitaires sous les feuilles (8-12 mm de longueur).
- baies globuleuses rouge clair (8-12 mm de longueur) sous les feuilles.
- floraison printanière.

Habitat et distribution :

- bois froids et humides.
- générale dans tout le Québec.

Références :

- Lacoursière, Estelle et Julie Therrien. 1998. Fleurs sauvages du Québec. Montréal : Les Éditions de l'Homme.
- Lamoureux, Gisèle. 2002. Flore printanière : Guide d'identification. Fleurbec. Saint-Henri-de-Lévis : Fleurbec éditeur.
- Marie-Victorin, F.E.C. 1995. Flore Laurentienne. 3e éd. Montréal : Les Presses de l'Université de Montréal.
- Newcomb, Lawrence. Et Gordon Morrisson. 1983. Guide des fleurs sauvages du Québec et de l'Est de l'Amérique du Nord. Acadie : Broquet inc.
- Sokolyk, Michel. 2001. Découvrir la flore forestière. Montréal : Les Éditions de l'Homme.